



ДОГОВОР

Днес, в гр.София, между:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „Чистота-Искър“ ЕООД**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121696028, със седалище и адрес на управление в град София, ул. "Искърско шосе" № 2, адрес за кореспонденция: гр. София 1510, ул. Резбарска № 11, представлявано от Джоанна Кръстева Димитрова, в качеството и на управител на Дружеството, и
2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ „ГЕОТЕХГРУП“ ООД**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175062369, със седалище и адрес на управление в град София 1756, район Студентски, Дъбница № 3А, ет. 3, ап. 7, тел.: 02/ 974 34 54, факс: 02/ 875 32 80, електронна поща: office@geotechgroup.eu, интернет страница: www.geotechgroup.eu, адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 12, вх. Б, ет. 4, ап. 30, представлявано от Мирослав Методиев Вучков, в качеството му на управител на дружеството, се сключи договор, с който страните се уговориха за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни поръчка с предмет **"ДОСТАВКА НА ДВУСТРАННО КАШИРАН ГЕОКОМПОЗИТ"** по договорените условия.

(2) Изпълнителят е длъжен да достави материал, който отговаря на техническа спецификация, приложение № 1 към договора.

(3) Доставеният геокомпозит трябва да отговаря на следните изисквания за опаковка:

1) Дренажният геокомпозит трябва да бъде доставен в такава опаковка, която да удовлетворява изискванията за съхранение, посочени в „Инструкция за съхранение“ на производителя и да осигури съхранение на продукта за пълния предписан от производителя срок. Като минимум, всяко руло да е пакетирано в UV устойчива найлонова опаковка.

2) На всяко руло (топче), трябва да има трайна маркировка, или етикет, съдържаща стоков знак на фирмата - производител, условно обозначение на материала, основен размер, партида, индивидуален номер и дата на производство.

3) Към момента на доставка да не са минали повече от 10% от срока на съхранение на продукта спрямо датата на производство.

4) Допълнителни условия за товаро-разтоварване и други складови дейности, като точки за захващане, методи за повдигане, временно съхранение, допълнителна защита и условия за преместване, трябва да са подробно описани в документи придружаващи доставката.

Чл. 2. (1) Доставките ще се извършват след заявка от Възложителя, отправена до Изпълнителя в писмена форма, или по електронен път. В заявката се посочва и мястото на доставката - депо за неопасни отпадъци Долни Богров, или депо за неопасни отпадъци кв. Суходол.

(2) Изпълнителят доставя заявеното количество геокомпозит в срок до 20 (двадесет) дни, считано от датата на приемане на заявката.

Чл. 3. При доставката на всяка партида Изпълнителят трябва да представя следните документи:

1) **ДЕКЛАРАЦИЯ** за експлоатационни показатели (ДЕП) издадена от фирмата производител с печат, име и подпис на оторизираното лице, съгласно

изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 и образца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) 305/2011;

2) **ДЕКЛАРАЦИЯ** за експлоатационни характеристики (**ДЕХ**) на строителния продукт от фирмата производител, в това число с посочени липсващите в предходната декларация (**ДЕП**) параметри заложиени в настоящата техническа спецификация;

3) резултати от производствен контрол (протоколи от изпитвания) на доставената партида с отразени **всички параметри по т.1.1**. Изпитване от производителя на пробни образци от партидата подготвена за експедиране и доставена на обекта;

4) ЕО декларация за съответствие и указания за прилагане, изготвени на български език;

5) инструкция за доставка, монтаж и безопасност на български език;

6) документ, в който е описан срока на годност на продукта и условия за съхранение;

7) техническо описание на продукта;

8) инструкции за монтаж;

9) „СЕ“ маркировка за съответства да е поставена върху всяка ролка (когато е приложимо) или върху опаковката, видима, четлива и незаличима;

10) опис на доставените рула с идентификационни кодове съответстващи на кодовете от етикетите с „СЕ“ маркировка, дата на производство и срок на годност (жизнен цикъл) на строителния продукт.

Чл. 4. (1) За всяка доставка представители на страните подписват приемо-предавателен протокол.

(2) Гаранционният срок на доставения материал е 5 (пет) години и започва да тече от датата на всеки приемо-предавателен протокол за доставена партида.

(3) Доставените материали ще преминат общ входящ контрол - проверка цялостта на опаковката и документите по чл. 3.

(4) Входящият контрол се документира с протокол, съдържащ опис на представените документи и констатации. Протоколът се подписва от строителния надзор, проектант и представител на Изпълнителя.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. (1) Изпълнителят е длъжен да извършва доставките по условията и в сроковете, уговорени в договора.

(2) Изпълнителят се задължава, при всяка доставка да представя на Възложителя протокол от заводски изпитвания на доставените партии, декларация от производителя, че доставеният материал е изработен от първична суровина, както и всички документи, установяващи съответствието на доставения материал с приложимите технически изисквания, установени от Възложителя и от съответните нормативни актове.

Чл. 6. Изпълнителят има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение, съобразно обема и качеството на доставения материал по договорените цени между страните.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. (1). Възложителят се задължава да заплаща цената на всяка приета доставка в сроковете и при условията, уговорени от страните.

(2). Възложителят следва да получава заявените от него материали в сроковете по

чл. 2 ал. 2, със съответните придружаващи документи.

СРОК

Чл. 8. Срокът на договора се счита за изтекъл с достигане на сумата 70 000 (седемдесет хиляди) лева, или на 12 (дванадесет) месеца в зависимост от това, кое събитие настъпи първо.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПАЛАЩАНЕ

Чл. 9. Цената на 1 кв. метър двустранно каширан дренажен геокомпозит е **5,26 лева** (пет лева и двадесет и шест стотинки) **без включен ДДС.**

Чл. 10. (1) Възложителят ще заплаща всяка доставена партида до двадесет работни дни, срещу издадена от Изпълнителя фактура и протокол за приетия материал.

(2) Заплащането ще се извърши чрез превод по сметката на Изпълнителя, посочена във фактурата за всяка доставена партида.

САНКЦИИ

Чл. 11. (1) За неспазен срок по чл. 2 ал. 2, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 1 % (един процент) от стойността на заявената доставка за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет процента) от общата стойност на договора.

(2) В случай, че Изпълнителят изпълни доставка, към която не са приложени документите по чл. 4 ал. 2, дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на доставката.

(3) За неизпълнение на заявена доставка Изпълнителят дължи неустойка в размер на стойността на доставката.

Чл. 12. В случай, че забави плащане на цената на изпълнена доставка, Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 1% (един процент) от стойността на дължимата сума за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет процента) от дължимата сума.

Чл. 13. В случай, че доставеният геокомпозит не бъде приет поради несъответствие с показателите от техническата спецификация, или поради липса на документи, които са посочени в чл. 3, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на доставката и е длъжен да достави нов материал в срок до 10 (десет) работни дни.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. (1) Договорът се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните;
2. с едностранно предизвестие на всяка една от страните до ответната страна.

(2) Възложителят има право едностранно да прекрати договора, ако Изпълнителят забави доставка повече от 10 дни от договорения краен срок, или доставеният материал не отговаря на изискванията.

(3) Изпълнителят има право да прекрати договора с едностранно изявление в случай, че Възложителят забави плащането по този договор с повече от 30 (тридесет) календарни дни.

(4) В случаите по ал. 2 и 3 неизправната страна дължи неустойка в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 15. Страните ще се стремят да уреждат всички разногласия и спорове, възникнали между тях във връзка с договора в духа на разбирателството и добрата воля, чрез преговори в рамките на действащото законодателство, а в случай че не бъде постигнато извънсъдебно споразумение, спорът ще бъде отнесен за разрешаване пред съответния съд.

Чл. 16. Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на вписването му в регистъра на Възложителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Подпис:

Име: Джоанна Димитрова

Длъжност: Управител
(печат)



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Подпис:

Име: Мирослав Вучков

Длъжност: Управител
(печат)



Изготвил:

[Redacted signature]

Старши юриконсулт

Съгласувано с:

[Redacted signature]

Директор ДПАДОП

Финансов директор

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Техническата спецификация е изготвена в съответствие с:

- НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
- Европейският стандарт EN 13492-2013 със статут на БДС EN 13492-2013, относно производството на геосинтетични прегради и геосинтетични дренажни композити.
- Дренажният геокомпозит да е двустранно каширан с геотекстил и произведен след 30.06.2015 г.

ПАРАМЕТРИ	ХАРМОНИЗИРАНИ ТЕХН.СПЕЦИФИКАЦИИ МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ	СТОЙНОСТ/ толеранс
Якост на опън MD kN/m	EN ISO 10319	16
Якост на опън CMD kN/m	EN ISO 10319	16
Устойчивост на статично пробиване F_p kN/m	EN ISO 12236	1.5
Устойчивост на динамично перфориране D_c mm	EN ISO 13433	32/ +8
Водопропускливост (Vlh50) mm/s	EN ISO 11058	100
Капацитет на водопреминаване в равнината q_p m ³ /(s.m) Изпитване при повърхности „мека/твърда“	EN ISO 12958	$2.5 \cdot 10^{-3}$ m ³ /(s.m) $-0.3 \cdot 10^{-3}$ m ³ /(s.m)
Размер на отвора O90	EN ISO 12956	90µm +/- 27µm

КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

- ДЕКЛАРАЦИЯ за експлоатационни показатели (ДЕП) издадена от фирмата производител с печат, име и подпис на оторизираното лице, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 и образца, даден в приложение ПІ на Регламент (ЕС) 305/2011.
- ДЕКЛАРАЦИЯ за експлоатационни характеристики (ДЕХ) на строителния продукт от фирмата производител, в това число с посочени липсващите в предходната декларация (ДЕП) параметри заложи в настоящата техническа спецификация.
- Производителят трябва да представи сертификат за внедрена система за управление на качеството, съответстваща на EN ISO 9001:2008.

Приложения към обява за обществена поръчка на стойност
по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

*"Доставка на дренажен геокомполит за обект "Инсталация за закриване и рекултивация на
сметоразтоварище с. Долни Богров" и депо за неопасни отпадъци кв. "Суходол""*

4. Производителят се задължава да се ресертифицира в съответствие със стандарт EN ISO 9001:2015 до 30 септември 2018 г. или да уведоми възложителя до 13.12.2017 г. за отказ от сертифициране.
5. ДОСТАВЧИКЪТ (вносител, дистрибутор) представя преведени на български език ДЕП и ДЕХ.
6. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че производителят е извършил проверка и оценка на постоянството на експлоатационните показатели на материала и е съставил ДЕП, както и че е изготвил техническа документация на строителния продукт.
7. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че доставеният от него строителен продукт е с нанесена „СЕ“ маркировка.
8. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира надеждността и стабилността на декларираните експлоатационни показатели, като при поискване от Столична Община, предоставя цялата информация и документация за строителния продукт, необходима за доказване на съответствие на строителния продукт с ДЕП и ДЕХ.



Handwritten signature or mark in the bottom left corner.